

JWA平成27年度景況アンケート調査

配線資材は順調予測










日本配線資材工業会は、昨年に引き続き会員を対象に売上実績、先行き景況見通し、売上計画、重点取組み、注力する業種などについて、平成27年度景況アンケート調査を実施した。

昨年の売上高は74%が伸長し、本年の売上高も引き続き77%が昨年を上回ると予定している。23%が横ばいで昨年より減少とのマニアス予想は0%であった。総じて先行きは明るいと順調予測をしており、悪化の予測しており、悪化の予測

測はわずか2%で先行きの景気復への期待が大きい。また、重点取組みでは、営業強化35%、社員教育21%と人材育成のウェイトが大きい。注力する業種は多岐にわたり分散傾向がみられる。工業会に期待する事業としては情報交換会と講演会・セミナーで67%を占めたが、西日本支部設立、青年部会強化も合わせて12%あった。JWAでは今回のアンケート結果を事業では今回のアンケート結果を事業として反映させていく予定である。

■アンケート実施 平成27年3月

48社回答(回答率60%)



◆主な取扱い商品◆

ケーブルアクセサリー・EMC対策部品

有限会社青戸ビニール加工所 東方電材株式会社
株式会社エスケイ工機 株式会社栃木屋
エッセントラコンポーネンツジャパンインク 永森電機株式会社
オーム電機株式会社 株式会社名取製作所
株式会社カムダエンキ 日本エイ・ヴィー・シー株式会社
北川工業株式会社 日本ジッパーチューピング株式会社
株式会社ケー・シー・シー・商会 バンドウイットコーポレーション
品川商工株式会社 株式会社廣松計器
篠原電機株式会社 ヘイコプロダクツインク
芝脇粗材株式会社 ヘラマンタイント株式会社
住友電工ファインポリマー株式会社 ベニットー株式会社
星和電機株式会社 株式会社マックエイト
株式会社セフティデンキ ムツミ金属工業株式会社
ABB株式会社 森宮電機株式会社
株式会社東京ディップ (50音順)

コネクタ

電源・トランシス・電線

計測器

端子台・スイッチ

機構部品・その他・ハーネス加工

AKIBA発 電子部品の総合サイト

<http://www.akiba-rdc.com>

●商社様

貴社の在庫品を教えて下さい。
当サイトで拡販いたします。
貴社専用ECサイトも実現出来ます。

●ユーザー様

秋葉原からあらゆる電子部品を
「早く」「少量から」お届けします。

RDC

RDC株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-8-9 光村ビル2F
TEL 03-5289-4567 FAX 03-5289-4568

RD エレクトロニクスの総合商社
アール電子 株式会社

□本社 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-8-9 光村ビル
□名古屋 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-2-7 丸森パークビル203号
□大阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館9階
□海外 香港

<http://www.rdenshi.co.jp>

TEL 03-3253-7600 FAX 03-3253-0770
TEL 052-587-3321 FAX 052-587-3325
TEL 06-6399-1551 FAX 06-6399-1566



バンドウイットから太陽光パネル施工用結束バンドがハイスペックで誕生しました。

驚異的な耐久性であらゆる環境に安心して利用できます。

業界初の屋外耐用年数 約28年*

* Panduit Corporation が実施した暴露試験に基づく。実際の使用環境での性能を保証するものではありません。

サイズの種類が豊富

長さが99~701mmまで揃っているので幅広い用途に使用可能

沿岸地域や寒冷地でも大丈夫

耐塩化カルシウム性能と耐塩化亜鉛性能が優れてるので塩害の発生する地域／環境でもOK

驚異的な耐久性

新登場



ソーラー用メタルクリップ

- がっちりグリップ、架台にしっかり固定
- 優れた作業性。仮止めにも対応
- 縦横方向いずれも固定可能
- 高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性

PANDUIT

本社 〒108-0075 東京都港区港南2-13-31品川INNSビル TEL (03) 6863-6060 FAX (03) 6863-6100

バンドウイットコーポレーション日本支社
<http://www.panduit.co.jp/>

